Leistungserklärung

0036-CPR-1090-1.00021.TÜV SÜD.2013.002

Ref.-Nr.: 28.0001

Im Anhang gelistete Artikel

Aufdachmodulhalter / 7300 ; 7301

Tragende Bauteile und Bausätze für Stahltragwerke bis EXC2 nach EN 1090-2

Otto Lehmann GmbH
Berliner Straße 21
93073 Neutraubling

System 2+

Die notifizierte Stelle TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Kenn-Nummer 0036 - hat die Erstprüfung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Der Hersteller bestätigt auf der Grundlage des Zertifikates
folgende Leistungsmerkmale in Bezug auf die Bauteilespezifikation:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Geometrische Toleranzen	EN 1090-2:2011+A1:2011, Anhang D	DIN EN 1090-1;2009+ A1:2011
Schweißeignung	S235 JRC	
Bruchzähigkeit		
Brandverhalten	Werkstoff Klasse A1 nach EN 13501-1	
Dauerhaftigkeit	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 Beschichtungssysteme nach DIN EN ISO 12944-5 Pulverbeschichtungen nach DIN EN 13438	
Freisetzung von Cadmium	NPD	
Freisetzung von radioaktiver Strahlung		
Tragfähigkeit	Lastaufnahme Druckkraft: 3,61 kN Lastaufnahme in Gleitrichtung: 1,30 kN Lastaufnahme bei Windsog: 2,16 kN	
Herstellung	Bauteilspezifikation 7300 ; 7301	
Ermüdungsfestigkeit	NPD	
Feuerwiderstand		

Teilegruppe	Teilenummer	Bezeichnung
2830	7300	PB-AUFD.MODULHALT.MP
2831	7301	PB-SEIT.MODULHALT.MP

Franz Ehl, Geschäftsführung
Name und Funktion

Neutraubling, 28.07.2015
Ort/Datum

_____
Unterschrift